# MODELE FICHE MATERIEL

# DESCRIPTION DU PRODUIT

HYDRO-MULCH est un complexe de fibres végétales « longues » (NFU 44551) qui, une fois projeté par Hydroseeder, forme avec le fixateur un réseau imbriqué qui protége et maintient solidement les semences en contact avec le sol. Ce réseau fibreux agit ainsi comme une « seconde peau » qui isole le sol, le temps que la strate herbacée se développe, contre l'effet érosif du vent et de la pluie.

Aisément biodégradable, HYDRO-MUCH est assimilé par les plantes et ne laisse aucun résidu.



Légende photo (produit dans la main)

## **CARACTÉRISTIQUES**

Capacité de la cuve	6 625 litres
Moteur	Kubota Diesel 71 cv, refroidissement liquide
Pompe	Centrifuge – 10.2 cm X 5 cm – 1 210 lpm @ 115 psi
Malaxage	Agitation mécanique et hydrolique
Distance de projection	61 mètres (du canon)
Durée d'application de la cuve	6 mn
Charge maxi produits	2 268 kg
Poids à vide/en charge	2 950 Kg / 10 840 Kg
Dimensions (Larg X L X H)	229 cm X 485 cm X 144 cm (haut cuve) et 251 cm (hors tout)
Options disponibles	Enrouleur Hydraulique avec 60 ml de tuyau Boîtier commandes au sol

### CROQUIS MACHINE AVEC DIMENSIONS



#### **DISCLAIMER**

La información mostrada en ésta ficha de producto es estrictamente informativa y puede contener errores. Los productos y/o sus especificaciones pueden cambiar sin aviso previo. EURO-TEC no será responsable de ninguna manera para cualquier error o información incorrecta mostrado en ésta ficha de producto.